

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Afghanistan	Régions situées à moins de 2 000 m d'altitude	MQ ou D ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Afrique du Sud	Régions à basse altitude de la province de Mpumalanga (y compris le Parc national Kruger), la province du Nord et le nord-est du KwaZoulou-Natal jusqu'au fleuve Tugelan au sud	MQ ou D ou AV/PG pour le NE Ailleurs, pas de prophylaxie	Non
Algérie	Petit foyer d'infection à Ithir	Pas de prophylaxie	Non
Angola	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Arabie Saoudite	Toutes les régions de la province occidentale. Aucun risque dans les hauts plateaux de la province d'Asir (à la frontière du Yémen) et les régions urbaines de Jeddah, la Mecque, Médine et Taif	MQ ou D ou AV/PG au sud et l'ouest. Ailleurs, pas de prophylaxie facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Argentine	Régions rurales près des frontières de la Bolivie et du Paraguay, basses terres des provinces de Salta et de JuJuy et basses terres des provinces de Misiones et de Corrientes	CQ pour le N (srtt P.vivax) Ailleurs, pas de prophylaxie facultatif si <7j pour tt le pays	Recommandé dans les zones forestières du NE
Arménie	Risque limité aux régions situées près des frontières des pays occidentaux : Masis, Ararat et Artashat dans le district d'Ararat. Aucun risque dans les régions touristiques	Pas de prophylaxie	Non
Azerbaïdjan	Basses terres rurales; risque le plus élevé dans les régions situées entre les fleuves Kura et Arax	Pas de prophylaxie	Non
Bangladesh	Toutes, sauf la ville de Dhaka	MQ ou D ou AV/PG A Dhaka, pas de prophylaxie	Non
Bélize	Régions rurales, y compris les centres de villégiature, les îles côtières et les réserves forestières, mais aucun risque dans la ville de Bélize	CQ (srtt P.vivax) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Bénin	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Bhoutan	Régions situées au sud de cinq districts : Chirang, Samchi, Samdrupjongkhar, Sarpang et Shemgang	CQ/PG ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination anti-marié
Birmanie	voir Myanmar		Non
Bolivie	Régions rurales situées < 2 500 m d'altitude; départements de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz et Tarija. Pas de risque dans la ville de La Paz.	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ, facultatif si < 7j (surt P.vivax)	Oui, dans les zones impaludées
Botswana	Partie septentrionale du pays (au nord du 21°S)	MQ ou D ou AV/PG	Non
Brésil	États d'Acre et de Rondonia, territoires d'Amapa et de Roraima et régions rurales d'Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para (à l'exception de la ville de Belem) et Tocantins. Il y a également risque de transmission dans des régions urbaines, notamment de grandes villes comme Porto Velho, Boa Vista, Macapa, Manaus, Santarem et Maraba Remarque : Pas de risque pour les voyageurs qui se rendent dans des régions côtières, de la corne jusqu'à la frontière de Uruguay et aux chutes d'Iguassu.	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, pas de prophylaxie	Oui, dans les zones rurales des états de Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima and Tocantins, et certaines régions des états de Bahia, Minas Gerais, Parana, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, and São Paulo, y compris les chutes d'Iguassu
Burkina-Faso	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Oui
Burundi	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Cambodge	Toutes, à l'exception de Phnom Penh et autour du lac Tonle Sap. Il existe un risque de paludisme à Angkor Wat.	MQ ou D ou AV/PG (doxycycline ou AV/PG le long des frontières occidentales)	Non
Cameroun	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Cap-Vert	Risque limité dans l'île de Sao Tiago (zone 1)	Pas de prophylaxie	Non
Chine	Régions rurales seulement des provinces et régions autonomes d'Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Shanghai, Sichuan, Xizang, Yunnan et Zhejiang. Dans les provinces impaludées, la transmission ne survient que par temps chaud. La transmission survient à des altitudes inférieures à 1500 m de juillet à novembre, au nord du 33°N, de mai à décembre entre le 33° N et le 25°N. Remarque : Les voyageurs qui visitent des villes ou qui suivent les itinéraires touristiques ruraux populaires, y compris les croisières sur le Yang-Tsé, ne courent généralement pas de risque et n'ont pas besoin de prophylaxie.	MQ ou D ou AV/PG pour les provinces de Hainan, de Yunnan (et de Guangxi) CQ pour le NE (surtout P.vivax) facultatif si < 7j pour tt le pays, sauf Hainan et Yunnan	Non
Colombie	De façon générale, seulement les régions rurales à moins de 800 m d'altitude. Aucun risque à Bogota et dans la région environnante	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ/PG ou AV/PG	Oui, dans la vallée moyenne de la rivière Magdalena; l'E et l'O des contreforts de la Cordillère (de l'Equateur au Venezuela) ; Urabá, les contreforts de la Sierra Nevada; les plaines de l'E (Orinoquia); et l'Amazonie

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination anti-malaria
Comores	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Congo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Corée (Sud), Rép. de	Risque limité à la zone démilitarisée et aux régions rurales du nord des provinces de Kyonggi et de Kangwon, le long de la zone démilitarisée (zone 1).	Pas de prophylaxie	Non
Corée (Nord) Rép. Pop. démocratique	Risque limité dans certaines régions du sud (zone 1). Aucun risque à Pyongyang	Pas de prophylaxie	Non
Costa Rica	Provinces d'Alajuela, Limon, Guanacaste et Heredia. Aucun risque dans la ville de Limon	CQ (srtt P.vivax) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Côte d'Ivoire	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Djibouti	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Égypte	Risque limité dans la région de Fayoum et une partie de la région méridionale (Haute-Égypte). (Aucun risque dans les principales régions touristiques, y compris lors des croisières sur le Nil)	Pas de prophylaxie	Non
El Salvador	Régions rurales seulement des départements de Santa Ana, Ahuachapan et La Union	CQ (srtt P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Équateur	Toutes les régions situées à moins de 1 500 m d'altitude (aucun risque à Guayaquil, à Quito et dans les environs, les régions touristiques des hauts plateaux du centre ou les îles Galapagos)	CQ à l'Ouest MQ ou D ou AV/PG à l'Est	Oui, (voire même pour une escale avant les Galapagos)
Erythrée	Toutes, sauf à Asmara et aux altitudes de plus de 2 000 m	MQ ou D ou AV/PG	Non
Éthiopie	Toutes, sauf à Addis-Abeba et aux altitudes de plus de 2 000	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Gabon	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Gambie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination anti-malaria
Géorgie	Sud-est du pays et districts de Lagodekhi, Signaghi, Dedoplistskaro, Sarajevo, Gardabani et Marneuli, dans les régions de Kakheti et de Kvenokartli (zone 1). Aucun risque à Tbilissi	Pas de prophylaxie	Non
Ghana	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guatemala	Régions rurales seulement, sauf dans les hauts plateaux du centre de plus de 1 500 m d'altitude. Aucun risque à Antigua ou au lac Atitlan	CQ (srtd P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Guinée	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guinée équatoriale	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guinée-Bissau	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guyana	Risque élevé dans toutes les régions de l'intérieur. Des cas isolés ont été signalés dans la région côtière	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Guyane française	Toutes	MQ ou D ou AV/PG sur les fleuves Pas de prophylaxie sur les zones côtières	Oui
Haïti	Toutes	CQ	Non
Honduras	Régions rurales seulement, y compris l'île de Roatan et d'autres îles de la Baie	CQ (srtd P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Hong-Kong (R.A.S. de Chine)	Aucun risque dans les régions urbaines. Risque limité dans les régions extrêmement rurales de la région administrative spéciale	Pas de prophylaxie	Non
Inde	Toutes les régions situées à moins de 2 000 m d'altitude, y compris Delhi et Bombay, sauf dans certaines parties des États Himachal Pradesh, Jammu, Kasmir et Sikkim (région montagneuse du nord de l'Inde)	Etat d'Assam : MQ ou D ou AV/PG Ailleurs, CQ/PG ou AV/PG	Non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Indonésie	En général, régions rurales seulement. Cependant, le risque est élevé dans toutes les régions de l'Irian Jaya (partie occidentale de l'île de la Nouvelle-Guinée). Aucun risque dans les villes de Java et de Sumatra, ni dans les centres de villégiature de Java ou de Bali. Remarque : La transmission survient surtout dans les régions rurales non fréquentées par la plupart des touristes. Il existe un risque au complexe des temples de Borobudur dans l'île de Java.	Bali : Pas de prophylaxie Ailleurs : MQ ou D ou AV/PG	non
Irak	Toutes les régions du nord du pays : Duhok, Erbil, Basrah, Tamim, Ninawa et province de Sulaimaniya	CQ (srtt P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Iran (Rép. Islamique d')	Régions rurales seulement des provinces de Sistan-Baluchestan, et partie méridionale de Kerman et d'Hormozgan	MQ ou D ou AV/PG pour le SE Ailleurs, CQ (srtt P.vivax) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Kenya	Toutes les régions, y compris les parcs animaliers; risque faible dans la ville de Nairobi et aux altitudes de plus de 2 500 m	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Laos (Rép. Pop. démocratique)	Toutes les régions, sauf la ville de Vientiane	MQ ou D ou AV/PG	Non
Libéria	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Madagascar	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Non
Malaisie	Régions rurales seulement. Aucun risque dans les régions urbaines ou côtières, ni dans la République de Singapour	Pas de prophylaxie pour les zones urbaines ou côtières MQ ou D ou AV/PG ailleurs	Non
Malawi	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Mali	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Oui
Maroc	Risque très limité dans les régions rurales de la province de Khouribga (zone 1). Il n'y a aucun risque dans les villes de Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Fes	Pas de prophylaxie	Non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination anti-malaria
Maurice (île)	Régions rurales seulement (zone 1), mais aucun risque dans l'île Rodrigues	Pas de prophylaxie	Non
Mauritanie	Toutes les régions, sauf dans la partie septentrionale de Dakhlet-Nouadhibou et Tiris-Zemour	CQ/PG ou AV/PG	Oui
Mayotte	Toutes	MQ ou D ou AV/PG facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Mexique	Régions rurales, y compris les centres de villégiature des États suivants : Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco (seulement la région montagneuse du Nord), Michoacan, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora et Veracruz. Il y a aussi un risque dans les régions situées entre les 24° N et 28° N et le 106° O et 110° O. Aucun risque le long de la frontière des États-Unis, ni dans les régions côtières du Pacifique ou du Golfe	CQ (surtout P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Mozambique	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Myanmar (anc. Birmanie)	Régions rurales. Remarque : Les voyageurs qui se rendent à Yangon (Rangoon) et à Mandalay ne sont pas exposés et n'ont pas besoin de prophylaxie	MQ ou D ou AV/PG (Doxycycline ou AV/PG le long de la frontière de la Thaïlande)	Non
Namibie	Nord du pays, Omaheke et Otjozondjupa, ainsi que le long des fleuves Kavango et Kunene	MQ ou D ou AV/PG	Demandé si escale dans une région endémique
Népal	Régions rurales du district de Terai et districts montagneux situés à moins de 1200 m d'altitude. Aucun risque à Kathmandu et dans les sentiers typiques de la Himalaya	CQ/PG ou AV/PG pour Terai Ailleurs, pas de prophylaxie	Non
Nicaragua	Régions rurales seulement, mais il existe un risque à la périphérie de Managua	CQ (surtout P.vivax), facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Niger	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Oui

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Nigeria	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Nouvelles-Hébrides	(voir Vanuatu)		
Oman	Risque limité dans des régions isolées de la province de Musandam	Pas de prophylaxie	Non
Ouganda	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Pakistan	Toutes les régions à moins de 2 000 m d'altitude, y compris les villes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Panama	Régions rurales de trois provinces : Bocas del Toro, Darien et San Blas (zone 3). Aucun risque dans la zone du Canal ni dans la ville de Panama	CQ (srтт P.vivax) pour l'O, facultatif si <7j MQ ou D ou AV/PG pour l'E (Darien, San Blas et dans les îles San Blas)	Oui
Papouasie-Nouvelle-Guinée	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Paraguay	Dans trois départements : Alto Parana, Caaguazu et Canendiyu	CQ (srтт P.vivax) pour l'E, facultatif si <7j Ailleurs, pas de prophylaxie	Oui
Pérou	Tous les départements sauf : Arequipa, Moquegua, Puno et Tacna (c'est-à-dire au sud du pays). Remarque : aucun risque pour les voyageurs qui se rendent seulement à Lima et dans les environs, ainsi que dans les régions côtières au sud de Lima et dans les centres touristiques des hauts plateaux (Cuzco, Machu Picchu, Lac Titicaca)	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ (srтт P.vivax), facultatif si <7j	Oui (notamment pour l'Amazonie <2300m)
Philippines	Régions rurales seulement, mais aucun risque à Manille ni dans les provinces de Bohol, Catanduanes et Cebu	MQ ou D ou AV/PG	Non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
République centrafricaine	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
République démocratique du Congo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
République dominicaine	Toutes les régions rurales. Risque le plus élevé dans les régions limitrophes d'Haïti. Les voyageurs qui séjournent dans les centres de villégiature de la province de La Altagracia (Punta Cana, Playa Bávaro) courent un risque.	CQ	Non
Rwanda	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Salomon (îles)	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Non
Salvador	Voir El Salvador		
Sao Tomé et Príncipe	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sénégal	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sierra Leone	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Somalie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Soudan	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Sri Lanka	Toutes les régions rurales, sauf les districts de Colombo, Kalutara et Nuwara Eliya	CQ/PG ou AV/PG (srtt P.vivax) facultatif si <7j pour tt le pays	Non
Surinam	Régions rurales seulement. Aucun risque dans le district de Paramaribo et les régions côtières au Nord du 5° N	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Swaziland	Toutes les basses terres	MQ ou D ou AV/PG	Non
Syrie	Régions rurales seulement (de mai à octobre) surtout le long de la frontière nord (zone 1). Aucun risque dans les districts de Damas, Deir-es-zor et Sweida	Pas de prophylaxie	Non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Tajikistan	Surtout les régions frontalières du sud (région de Khatlon); certaines régions centrales (Dushanbe), occidentales (Gorno-Badakhshan) et septentrionales (Leninabad)	CQ/PG ou AV/PG (srnt P.vivax) facultatif si <7j pour tt le pays	non
Tanzanie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Tchad	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Oui
Thaïlande	Le risque de paludisme est présent toute l'année dans les régions rurales, surtout boisées et montagneuses, du pays tout entier, mais en particulier aux régions frontalières (non visitées par la plupart des voyageurs). Aucun risque dans les villes et les principaux centres de villégiature (p. ex., Bangkok, Chiangmai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket et Ko Samui). On a signalé des cas de résistance à la méfloquine dans les régions situées à la frontière du Myanmar et du Cambodge	Ailleurs, pas de prophylaxie MQ ou D ou AV/PG pour les frontières du Myanmar, Laos, ou Cambodge et la Malaisie (surtout si exposition nocturne dans des régions rurales)	Non
Timor-Oriental	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Non
Togo	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Trinité et Tobago	aucune	Pas de prophylaxie	Oui
Turkménistan	Risque de juin à octobre dans certains villages du district de Mary (zone 1)	Pas de prophylaxie	Non
Turquie	Région de Cukurova/Amikova et sud-est de l'Anatolie de mai à octobre (zone 1). Aucun risque dans les principales régions touristiques de l'ouest et du sud-ouest ni à proximité de la base aérienne des États-Unis à Incerlink	Pas de prophylaxie	Non
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides)	Toutes	CQ/PG ou AV/PG	Non

**RISQUE DE PALUDISME ET FIEVRE JAUNE SELON LES REGIONS
DANS LES PAYS OU LE PALUDISME EST ENDEMIQUE**

CQ : chloroquine – PG : proguanil – AV : atovaquone - MQ : méfloquine - D : doxycycline

On considère qu'il n'y a pas de paludisme dans les pays qui n'apparaissent pas sur cette liste.

Pays	Régions présentant des risques dans ce pays (d'après le CDC)	Recommandations françaises (selon le BEH)	Vaccination antiamarile
Vénézuela	Régions rurales des États suivants : Apure, Amazonas, Barinas, Bolivar, Sucre, Tachira et Delta Amacuro. Région des Chutes de l'Ange	MQ ou D ou AV/PG pour l'Amazonie Ailleurs, CQ (srtt P.vivax)	Oui
Viêt-Nam	Régions rurales seulement. Aucun risque dans le Delta du Fleuve Rouge et dans la plaine côtière au nord de Nha Trang	Pas de prophylaxie pour bande côtière et deltas Ailleurs, MQ ou D ou AV/PG	Non
Yémen	Toutes, sauf aux altitudes de plus de 2 000 m. Aucun risque à Sanas (2 230 m d'altitude)	MQ ou D ou AV/PG	Non
Zaïre	voir République démocratique du Congo		
Zambie	Toutes	MQ ou D ou AV/PG	Oui
Zimbabwe	Toutes (y compris les Chutes Victoria), sauf dans les villes de Harare et de Bulawayo	MQ ou D ou AV/PG	Non