

CARCINOME EPIDERMOÏDE

primitif

récidive

Nombre : unique multiples : 1 à 5 < 10 > 10

Greffe d'organe : oui non

Traitement anti-rejet : corticoïdes
 inhibiteurs de calcineurines
 inhibiteurs de mTOR
 autres

HIV : oui non

Localisation : visage cou cuir chevelu tronc
 vulve pénis lèvres
 membres supérieurs membres inférieurs main pied

zone à risque < 1 cm > 1 cm zone non à risque < 2 cm > 2 cm

profondeur < 2 mm > 2 mm

Infiltration péri-nerveuse : oui non

Atteinte ganglionnaire : oui non

Embols : oui non

Histologie : Bowen (in situ) CE micro-invasif CE invasif métatypique
 verruqueux fusiforme acantholytique muco épidermoïde
 desmoplastique

Bilan d'extension :

- IRM locorégionale :
- scanner locorégional :
- scanner thoracique :
- scanner abdomino-pelvien :
- échographie ganglionnaire :

Biopsie ganglionnaire : oui non

TRAITEMENT ANTERIEUR : chirurgie radiothérapie chimiothérapie thérapie ciblée

PROPOSITION THERAPEUTIQUE DE LA RCP :

CHIRURGIE D'EXERESE avec marges de (cm) :

REPRISE CHIRURGICALE avec marges de (cm) : Ganglion sentinelle : négatif
 positif

RADIOTHERAPIE : lit tumoral aires ganglionnaires
Doses (Gy) : avec radiosensibilisant sans radiosensibilisant

CHIMIOOTHERAPIE : CISPLATINE DOXORUBICINE 5 FU TAXANES

THERAPIE CIBLEE : CETUXIMAB VISMODEGIB

TRAITEMENTS MEDICAUX EFUDIX IMIQUIMOD

PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE

CONCLUSION :

.....
.....
.....
.....
.....