

# Lettre d'information n°8

## Juillet 2024

### Nouvelles recommandations HAS sur la prise en charge bucco-dentaire des patients à risque d'endocardite infectieuse

Tableau 2. Points clés sur les mesures de prévention de l'EI chez les patients à haut risque et à risque intermédiaire de survenue d'EI

- Mesures générales :
  - brossage dentaire 2 fois par jour pendant 2 minutes avec un dentifrice fluoré associé à un brossage interdentaire ou à défaut à l'utilisation de fil dentaire ;
  - suivi régulier semestriel (patient à haut risque) et annuel (patient à risque intermédiaire) chez un praticien de la cavité buccale ;
  - contre-indication à la mise en place de piercing ;
  - consultation rapide indispensable chez un praticien de la cavité buccale en cas d'apparition de symptômes bucco-dentaires ;
  - antiseptie pré-opératoire en bain de bouche pendant 1 min avant tout geste bucco-dentaire (invasif ou non) à la chlorhexidine 0,12 ou 0,20 %.
- Mesure de prévention médicamenteuse spécifique (ne concernant que les patients à haut risque de survenue d'EI) :
  - antibioprophylaxie unique administrée dans l'heure qui précède un geste bucco-dentaire invasif

**La prévention est primordiale en santé buccodentaire !**

Retrouvez les nouvelles recommandations de prophylaxie de l'endocardite infectieuses : [ici](#),

insistant sur l'hygiène bucco-dentaire et l'antiseptie préopératoire en bain de bouche pendant 1 minute.


**Voici les principales nouveautés de ces recommandations HAS de mars 2024 :**

Tableau 3. Principales nouveautés de ces recommandations de bonnes pratiques (par rapport aux recommandations de l'ANSM, 2011)

- Les patients porteurs d'assistance ventriculaire font désormais partie du groupe des patients à haut risque de survenue d'EI.
- Une antiseptie pré-opératoire en bain de bouche pendant 1 min avant tout geste bucco-dentaire (invasif ou non) à la chlorhexidine chez l'ensemble des patients à risque. Les molécules recommandées en cas d'indication d'une antibioprophylaxie et d'antécédent avéré d'allergie à la pénicilline ont été modifiées.
- De nombreux actes bucco-dentaires invasifs sont désormais autorisés avec antibioprophylaxie chez les patients à haut risque de survenue d'EI en respectant des conditions optimales d'asepsie et techniques : implantologie, chirurgie orale et parodontale, traitements et retraitements endodontiques, gestes d'odontologie pédiatrique et d'orthodontie.

---

# Charte Francilienne du Bon Usage des Antibiotiques !



**La CPTS du XXème** est la première à s'engager dans le Bon Usage des Antibiotiques via la Charte Francilienne du Bon Usage des Antibiotiques.

**Deux EHPAD** du XXe ont également signé cette charte avec notre ambassadeur du Bon Usage des Antibiotiques pilote.

Bravo à ces professionnels engagés BUA !

---

**Importance des durées d'antibiothérapies !**  
**Pour rappel : en ville, dans les pneumopathies,**  
**5 jours suffisent en cas d'évolution favorable à J3.**

**LES PNEUMOPATHIES COMMUNAUTAIRES PRISES EN CHARGE EN VILLE\***

**5 JOURS**

C'est la durée recommandée en cas d'évolution favorable



**LES CRITERES D'EVOLUTION FAVORABLES pour les adultes**

- Température  $\leq 37^{\circ}8$  C depuis 48 heures
- TA systolique  $\geq 90$  mm Hg
- Fréquence cardiaque  $\leq 100$ /min
- Fréquence respiratoire  $\leq 24$ /mi
- SpO2  $\geq 90$  % ou PaO2  $\geq 60$  mm Hg en air ambiant

La persistance de la toux n'est pas un critère de non-amélioration.



\*Durée de traitement des pneumonies aiguës communautaires (PAC) prises en charge en ville. SPILF. GPIP. Novembre 2022.

Pour en savoir plus, [www.antibioreistance.fr](http://www.antibioreistance.fr) et le site de la Société de Pathologie de Langue Française

---

## Résultats du recueil 2022 de l'indicateur HAS sur les antibiothérapies de 7 jours ou moins pour les infections respiratoires basses à l'hôpital

L'indicateur "ATBIR" figure depuis 2023 parmi les indicateurs obligatoires des établissements de santé (public, privés, ESPIC), dont le recueil sera effectué **un an sur deux**.

Le recueil consiste en une **analyse rétrospective (données 2022 pour indicateur 2023) de dossiers de patients tirés au sort**, pour lesquels un diagnostic principal ou associé codé dans le PMSI était une infection respiratoire basse. Les patients incluables (adultes ou enfants) devaient avoir été hospitalisés en **secteur de MCO au moins 24h**.

Après réception du tirage au sort par le service du DIM, l'analyse de dossier était effectuée selon les établissements par un référent ou un binôme référent en infectiologie (infectiologue, pharmacien, hygiéniste, membres de la commission des anti-infectieux).

Au total l'indicateur fournit un **taux de conformité** correspondant au taux de séjour de patients ayant une prescription d'**antibiotiques inférieure ou égale à 7 jours, ou supérieure à 7 jours mais justifiée, pour une infection respiratoire basse**.



Au niveau national, 44 087 dossiers ont été analysés et le taux de conformité moyen global (analysé sur 999 établissements qui avaient au moins 10 dossiers évaluable) était de **81%**.

**Le taux de conformité était supérieur dans les ES disposant d'un référent en antibiothérapie par rapport à ceux n'en disposant pas (81,3% versus 77,5%, correspondant à une prescription plus courte et/ou à une justification mieux tracée dans le cas des traitements de plus de 7 jours).**

Au niveau régional, on notait une disparité du taux de conformité (entre 63,2 et 97,1% pour des régions ayant un nombre équivalent de dossiers analysés), expliquée par plusieurs éléments, dont la présence des référents, mais aussi par l'historique de réseau de coordination des actions de BUA dans certaines régions.

**En Île-de-France, la conformité atteignait 86,7%.**



**Voici une formation gratuite en santé sexuelle pour les professionnels de santé !**

FormaSantésexuelle (accès au site internet ici : [FormaSantéSexuelle - Plateforme d'apprentissage en ligne \(formasantesexuelle.fr\)](https://www.formasantesexuelle.fr)) est une plateforme de formation gratuite sur les différentes thématiques en santé sexuelle destinée aux professionnels de santé de premier recours (médecins, pharmaciens, IDE, sage-femme).

Des parcours de formation adaptés sont possible avec :

- soit une formation dite « à la carte » sur la santé sexuelle, les IST et la prévention, la santé reproductive

ou les réseaux en santé sexuelle ;

- soit des parcours métier pour chaque professionnel de santé.

Ce projet est porté par la **Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS)**, notamment au vu de leur expertise acquise grâce à la mise en ligne du site de FormaPrEP (formation pour l'accompagnement à la primo-prescription et au suivi de la PrEP), et ce en lien avec le Collège de Médecine Générale (CMG). Il s'inscrit dans les actions de la feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle et ce dans une démarche globale d'amélioration de la santé sexuelle en France.



## Retour du congrès du CMGF 2024

En direct du CMGF 2024

### Antibiotiques : quelle boîte à outils pour le bon usage en pratique

PAR DR RÈNÈ DROGOU - PUBLIÉ LE 22/03/2024

3 RÉACTIONS COMMENTER

Article réservé aux abonnés

Une session plénière du congrès de la médecine générale a été consacrée le 21 mars à l'antibiothérapie et aux ressources disponibles pour la pratique.

« L'utilisation ou non des antibiotiques n'est jamais simple ni anodine », a déclaré, en introduction d'une session plénière sur les antibiotiques coorganisée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le Dr François Lacoïn, membre du Collège de la médecine générale et modérateur. Alors que 75 % des antibiotiques sont prescrits en ville par les médecins



Si vous n'avez pas pu aller au congrès du collège de médecine générale cette année (CMGF 2024),

Retrouvez un retour sur la session plénière "Les Antibiotiques: Quelles ressources pour faciliter votre pratique?" dans le quotidien du médecin : [ici](#).

Le CRAtb Île-de-France vous propose également un réenregistrement de la présentation sur " l'apport des Centres Régionaux en Antibiothérapie pour le BUA en médecine générale" par MA.Bouldouyre pour le R-CRAtb : [liens ici](#) : [replay](#) et [pdf](#).



## Lancement des inscriptions pour le DU thérapeutiques anti-infectieuses dédié aux infirmiers

Cette formation a lieu **en présentiel à Rennes un an sur deux**, et est ouverte **exclusivement aux infirmiers** désirant se spécialiser en infectiologie. Coordonnée par le **Pr Revest**, infectiologue au CHU de Rennes, c'est actuellement la seule formation de ce type en France. La promotion en cours de constitution pour la session 2024/2025 constituera la 3ème depuis la création de cette formation.

L'enseignement est divisé en 4 modules :

- Pré-requis indispensables en thérapeutiques anti-infectieuses : ce module traite de la microbiologie, pharmacologie, et plus globalement de la santé publique et la vaccination
- Usage des différents anti-infectieux (antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires, antifongiques, antiseptiques) par un infirmier expert, épidémiologie de la résistance et outils diagnostiques
- Suivi de l'administration parentérale des anti-infectieux: ce module inclut les modalités d'administration au domicile via les PICC-line
- L'infirmier expert : projet, responsabilité et retour d'expérience : module intégrant l'éducation thérapeutique et l'organisation du Bon Usage des Antibiotiques en France en lien avec les EMA.

Retrouvez toutes les informations et le dossier de candidature sur le lien suivant

: <https://formations.univ-rennes.fr/diplome-duniversite-infirmier-en-therapeutique-anti-infectieuse>

Un DU vient également d'ouvrir à Montpellier : [lien](#).



En Île-de-France, des infirmières ont suivi cette formation, et créé un réseau des IDE-interEMA : n'hésitez pas nous contacter si vous avez des questions et regarder la présentation de [leurs travaux aux JNI sur leur page hébergée sur notre site](#) !

---

## A lire en bref

- **Fièvre Crimée-Congo** : [Avis HCSP du 7 février 2024](#)
- **Epidémie d'infections à parvovirus B19 en France** : point au 28 juin 2024 : [lien SFM/SPF](#) . [Bulletin de l'ECDC](#)
- **Calendrier de vaccination 2024**: [En savoir plus](#)
- Nouveautés du calendrier vaccinal (**PREVENAR 20**, vaccination **ACWY**, **Shingrix®**): [lien](#).
- **Recommandations HAS sur la vaccination de la femme enceinte contre le VRS** [par Abrysvo](#)
- **Retour sur la vaccination en pharmacie officine** : par Daniel-Jean Rigaud (URPS Pharmaciens AuRA) à la journée du groupe Vaccination-Prévention de la SPILF : [Présentation](#)
- **Vers une surveillance décroisée de l'antibiorésistance : en savoir plus sur le projet Surv1Health**, porté par l'Anses, Santé publique France et le ministère chargé de l'Agriculture de 2020 à 2023, pour améliorer la transversalité de la surveillance de l'antibiorésistance en France : [article](#).
- **Foire aux questions coqueluche par INFOVAC** : [FAQ](#).
- **Fiche traitement HAS coqueluche** : [fiche](#)
- **Nouvelles reco de la HCSP pour les voyageurs**: [ici](#).
- **Infections à *Trichophyton mentagrophytes* génotype ITS VII chez MSM** : [34e Flash-info Maladies infectieuses de SPF](#)



Et toujours les webinaires sur notre chaine you-tube, dont les derniers par le Dr Samy Taha (généraliste) :

- [Infections Sexuellement transmissibles en ville \(Experte invitée Dr Victoria Manda\)](#)
- [et prise en charge de la coqueluche en ville \(Experte invitée Dr Carla Rodriguez, du CNR Coqueluche et autres bordetelloses\)](#)



**JEUDI 10 OCTOBRE 2024**

**2ÈME JOURNÉE FRANCILIENNE DU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES**

**AMPHITHEATRE PICPUS**

**33 BD PICPUS PARIS 12 ÈME**

**EN PARTENARIAT AVEC LE GRIF**

**GRIF**  
Groupe des Référents en antibiothérapie d'Île-de-France

**CRAtb**  
Centre Régional en Antibiothérapie Île-de-France

INSCRIPTION GRATUITE PAR MAIL A [CRATB.IDF@APHP.FR](mailto:CRATB.IDF@APHP.FR)

