

Lettre d'information n° 16

Novembre 2025

SEMAINE MONDIALE DE SENSIBILISATION à la résistance aux antimicrobiens



Agissons maintenant : protégeons notre présent, sécurisons notre avenir !



Du 18 au 24 novembre, c'est la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, initiée par l'OMS.

Cette campagne internationale vise à sensibiliser à la résistance aux antimicrobiens à travers le monde, afin que le phénomène soit mieux connu et compris.

Découvrez et téléchargez les affiches de sensibilisation disponibles pour l'occasion [sur notre site internet](#) !



Elle débute par la journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques : le 18 novembre !

SEMAINE MONDIALE DE SENSIBILISATION À LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

Du 18 au 24 novembre 2025

Approuvé par le

WORLD AMR LAWRENCE WOOD 18-24 NOVEMBER

CRAtb
Centre Régional
en Antibiothérapie
Île-de-France

GRINE

 **ZOOM SUR**

 **LA JUSTE PRESCRIPTION**

 **MOINS**
PRESCRIRE

 **MIEUX**
PRESCRIRE

ÉVITER

LES EXAMENS ET LES ANTIBIOTIQUES INUTILES

 **LUTTER CONTRE**
L'ANTIBIORÉSISTANCE

+



 **PROTÉGER**
LA PLANÈTE

+

 **DIMINUER**
LES COÛTS

Parce que la juste prescription est au cœur des enjeux de l'antibiorésistance, mais aussi des enjeux climatiques d'aujourd'hui, votre CRAtb axe sa campagne 2025 sur les co-bénéfices engendrés par "Limiter les examens et les antibiotiques inutiles" !

Toujours plus de résistance bactérienne En Île-de-France !



Pour les établissements de santé ayant participé à CONSORES2, vos informations sont désormais disponibles : connectez-vous à votre compte : <https://consores.fr/login/?0>.

Retrouvez l'infographie des consommations antibiotiques en Île-de-France [ici](#).





Antibio-résistance en Ile-de-France

R. Bauer, Drs F. L'Héritau et F. Stordeur

Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens
18 au 24 novembre 2025

Comme chaque année désormais, vous pouvez trouver toutes les détails dans le diaporama préparé par votre CRAtb sur notre site : [lien](#)

Participez à notre

WEBINAIRE

Jeudi 20 novembre 2025
De 13h30 à 14h30

Nouvelles reco pour les pneumopathies : Messages clés pour la médecine de ville

Experts invités :
Pr Aurélien Dinh
Co-auteur des recommandations "pneumopathies aiguës communautaires"
Pr Sylvain Diamantis
Co-auteur des recommandations "pneumopathie d'inhalation"

Scannez ici

OU

Cliquez ici

CRAtb
Centre Régional
en Infectiologie
Île-de-France

www.cratb-ile-de-france.fr

À VOTRE AGENDA !

WEBINAIRE



[WEBINAIRE]
Nouvelles reco pour les pneumopathies

20 novembre 2025

De 13h30 à 14h30

[\[POUR SE CONNECTER\]](#)

PNEUMONIE AIGUE COMMUNAUTAIRE
PNEUMOPATHIES D'INHALATION

Messages clés

Élaboré en concertation avec l'APC (AP-HP, AP-Île de France, AP-Paris Saclay) et le groupe "Les experts de l'antibiothérapie" de la SFAP

LES TRAITEMENTS

PNEUMOPATHIE COMMUNAUTAIRE
CAS GÉNÉRAL : **AMOXICILLINE**

SITUATIONS SPÉCIFIQUES

ATYPIQUE
Amoxicilline + clarithromycine ou azithromycine

AMOXICILLINE
+ ACIDE CLAVULANIQUE

MACROLIDE

PNEUMOPATHIE D'INHALATION

PNEUMOPATHIE VIRALE EN CONTEXTE D'INHALATION (cas de chlamydiae, toxoplasme, etc.)

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : L'IMAGERIE POUR CONFIRMER LE DIAGNOSTIC !

IMAGERIE

PNEUMOPATHIE AIGUE COMMUNAUTAIRE
Radiographie thoracique

PNEUMOPATHIE D'INHALATION
Radiographie thoracique

BIOLOGIE

Ne pas oublier de prescrire l'antibiogramme dans les situations particulières

DURÉE DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE

PNEUMOPATHIE COMMUNAUTAIRE

AMOXICILLINE
3 à 5 jours

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
5 à 7 jours

PNEUMOPATHIE D'INHALATION

AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE
5 à 7 jours

AMOXICILLINE
3 à 5 jours

PNEUMOPATHIES D'INHALATION
LA PRÉVENTION N'EST PLUS UNE OPTION

PRÉVENTION MÉDICAMENTEUSE

PRÉVENTION NON MÉDICAMENTEUSE

POUR EN SAVOIR PLUS :

CRAtb
Centre Régional
en Infectiologie
Île-de-France

Et toujours l'infographie des recommandations SPILF pour la ville sur notre site : [ici](#).

Ainsi que les recommandations plus complètes (adaptées à la ville) : [ici](#).



Après les pneumopathies d'inhalation en septembre, le CRATb Pays de la Loire vous propose ce mois-ci un cas clinique sur la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires.

Durée : 10 à 15 min. Pour accéder au quiz complet, cliquez [ICI](#).

[ENQUÊTES]

A destination des pharmaciens :

[Affiche à télécharger ici](#)

[QUESTIONNAIRE](#)



Enquête



TROD ANGINE ET CYSTITE
EN OFFICINE

A destination des pharmaciens



A destination des patients



A destination des patients :

[Affiche à télécharger ici](#)

[QUESTIONNAIRE](#)

Enquête

TROD* ANGINE ET CYSTITE EN PHARMACIE

*Test Rapide d'Orientation Diagnostique

MEDECIN GÉNÉRALISTE

ANTIBIOCLIC

CLOSTRIDIODES DIFFICILE : CONDUITE À TENIR EN VILLE

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Clostridioides difficile (C. diff), bactérie responsable d'une infection intestinale, et son toxine (la toxine A).
Pour prescrire une antibiothérapie, il faut reconnaître que la bactérie est la cause de la maladie (C. diff). C'est dans ce cas uniquement que les antibiotiques sont utiles et que les probiotiques (l'ergasme de l'organisme) sont utiles.

ÉPIDÉMIOLOGIE
C. difficile est responsable de :
• 15 à 20 % des diarrées post-antibiotiques
• 10 % des diarrées nosocomiales
• 25 % des diarrées communautaires (en l'absence d'antibiotiques)

LA CLINIQUE
• Diarrée avec selles molles/liquides
• Une hospitalisation est recommandée en cas de :
• Symptômes > 30%
• Symptômes > 15 000/mg
• Durée de la maladie > 10%
• Age > 65 ans

LES FACTEURS DE RISQUE
• Antécédents d'ICD
• Prise de médicaments :
• Antibiotiques
• Corticoïdes de la Famille
• Chimiothérapie
• Immunosuppression
• Age > 65 ans
• Maladies chroniques
• Hospitalisation récente

LE DIAGNOSTIC
• Diagnostic clinique :
• Diarrée avec selles molles/liquides
• Prise de médicaments :
• Antibiotiques
• Corticoïdes de la Famille
• Chimiothérapie
• Immunosuppression
• Age > 65 ans
• Maladies chroniques
• Hospitalisation récente
• Diagnostic biologique :
• Recherche de la toxine A et/ou de la toxine B (PCR)
• Recherche de la toxine A et/ou de la toxine B (ELISA)
• Recherche de la toxine A et/ou de la toxine B (ELISA)

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

LES PREMIÈRES MESURES
1. Évaluer l'importance de l'infestation de l'organisme et le rapport bénéfice/risque de l'antibiotique.
2. Arrêter le traitement par antibiotique (selon l'indication) :
• Si la maladie est bénigne, arrêter le traitement par antibiotique.
• Si la maladie est sévère, arrêter le traitement par antibiotique.
3. Éviter la persistance de la maladie :
• Si la maladie est sévère, arrêter le traitement par antibiotique.
• Si la maladie est bénigne, arrêter le traitement par antibiotique.

LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
Le traitement de première intention est l'arrêt de la prise d'antibiotique.
1. Le traitement de première intention est l'arrêt de la prise d'antibiotique.
2. Le traitement de deuxième intention est la prise d'antibiotique.
3. Le traitement de troisième intention est la prise d'antibiotique.

COMMENT SE FAIT LA TRANSMISSION CROISÉE ?
Par contact direct (main, objet).
Par contact indirect avec l'environnement (eau, nourriture, surface, objet, etc.).

POURQUOI ET COMMENT ÉVITER LA TRANSMISSION DU C. DIFFICILE ?
1. Éviter la prise d'antibiotique.
2. Éviter la prise d'antibiotique.
3. Éviter la prise d'antibiotique.

Clostridioides difficile : conduite à tenir en ville

La mission PRIMO en partenariat avec [Antibiocllic](#) met à disposition un flyer de conduite à tenir pour les médecins généralistes en cas de *Clostridioides difficile*.

Ce document aborde les facteurs de risque de survenue de l'infection, le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et les mesures à prendre en cabinet pour éviter la transmission croisée.

Vous retrouverez ce [document en ligne](#) sur le site internet de la mission PRIMO.

Vous pouvez également [tester vos connaissances sur la prise en charge thérapeutique avec un quiz : ici](#).

Formations



[POUR VOUS INSCRIRE]



3^{ème} JOURNÉE FRANCILIENNE DU BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
JEUDI 20 JANVIER 2022
AMPHU DU SIÈGE DE L'APHP
HÔPITAL SAINT-ANTOINE

PRÉ-PROGRAMME

SESSIONS PLÉNIÈRES

ATELIERS 14h - 17h30

- 9h - 9h30 Accueil / Café
- 9h45 - 10h Introduction : GRIF et CRAtb IDF
GRIF : N. Sayre et AL Munier / CRAtb IDF : MA Bauldouce
- 10h - 10h45 Recommandations SPILF sur les perfusions SC
S. Diamantis
- 10h45 - 11h30 Les apports de la sociologie de la santé pour accompagner le changement
J. Eberhart
- 11h30 - 12h15 IST (Infections Sexuellement Transmissibles)
S. Fouere
- 12h15 - 14h Déjeuner libre
- 14h - 15h30 ATELIER AU CHOIX
 - 1 Apport de l'IA pour les référents antibiotiques
J. Goupil et A. Godwin (Groupe d'Etat de la SPILF)
 - 2 BUA comme levier d'écoprescription et rééquilibrage
G. Rousselot, MA Bauldouce, L. Nouty, AL Munier
- 15h30 - 16h Pause
- 16h - 17h30 ATELIER AU CHOIX
 - 1 Télé-expertise : Retour d'expérience
F. Pichot, Dr M. Motte et Dr P. Arias (E561 Minus et Cochis)
 - 2 BUA de l'enfant & pédiatrie pour les nuls
A. Truong et M. Cozart (EVA Robert Debré)
- 17h30 - 18h Points forts de la journée
N. Sayre
- 18h30 - 19h30 Assemblée Générale du GRIF (pour les membres GRIF)



Le groupe GINGER (Infectiologie et gériatrie) tiendra sa 16ème journée du GINGER sur le thème du Bon Usage des Antibiotiques chez le sujet âgé :

Jeudi 11 décembre à Paris.

Inscription gratuite mais obligatoire par mail :

c.cheneau@infectiologie.com

[\[PROGRAMME\]](#)

En bref

- SPILF : N° 106 d'info-antibio rédigé par le Dr Claire Hobson : [Endocardite Infectieuse](#) (EMA 2B Bichat/Beaujon)
- [Mémo Vaccination](#) : données synthétiques pour la pratique vaccinale à partir de 65 ans
- [AAC 2025 : Managing Candida auris fungemias: the results of a prospective and international study. La mortalité des candidémie à C. auris dépasse 50%](#). Le traitement repose sur une échinocandine rapidement instaurée.
- Ne manquer pas les [quizz du Clin92](#) (Dr Eric Farfour de l'hôpital Foch) : antibiotiques, mais aussi infections gastro intestinales, ORL, respiratoires, IST, arboviroses, botulisme, HPV et vaccination !
- GLASS 2025 : Nouveau [rapport sur la surveillance de la RAM](#) : une infection bactérienne sur 6 dans le monde est due à une bactérie résistance aux antibiotiques
- [Newsletter N° 3](#) du mois d'octobre 2025 du groupe Bon Usage des Anti-infectieux de la SPILF.
- [Newsletter N° 45 PROMISE](#) - Octobre 2025
- [37ème numéro du Flash-Info Maladies infectieuses](#) de la DMI direction de maladies infectieuses de santé publique france.
- [La Gazette de l'infectiologie](#) : un nouvel article grand public dédié à la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques se déroulant du 18 au 24 novembre (Pr Diamantis, EMA Melun)
- Retrouvez une [page dédiée à la vaccination des résidents et des professionnels en ESMS](#) sur le site internet de la mission PRIMO. [Téléchargez le document de synthèse](#)